BM-symposium: Hur främjar obstetrikern normal förlossning

26e Augusti 2014

Lars Ladfors

UNIVERSITY OF GOTHENBURG

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sammanfattning

1. Arbetsplats där alla känner varandra (”lagom stor förlossningsavdelning”)
2. Öppen kommunikationen mellan all personal och patient
3. Klara rutiner för hur man arbetar
4. Tydliga målsättning, målvärden
5. Daglig uppföljning av resultat – audit
6. Uppföljning av egna resultat
7. Team-träning regelbundet
8. Inga interventioner som inte gör nytta för mor barn
9. Nöjda patienter

✓ Friskt barn

- ✓ Frisk mamma utan skador (t.ex. allvarlig bristning, sectio)
- ✓ Positiv upplevelse av förlossningen

Sectio-frekvens år 2010



I Europa ligger bara de Nordiska länderna och Holland under 17% i sectiofrekvens.

Förlossningsstatistik, Andel, Kejsarsnitt (samtliga), Riket, Ålder: Alla åldrar, Förstföderskor

MFR



Viktigaste patientgrupp

- förstföderskor
- huvudändläge
- 37+0
- spontan start, induktion eller elektivt sectio

Stor variation mellan olika kliniker

Sectio förstföderskor, huvudändläge, 37+0 spontan start, induktion eller elektivt sectio



Hur främjar obstetrikern normal förlossning

Paradigmskifte?

Att sträva mot högsta kvalitet, att sätta patienten i fokus och se till hela vårdkedjan.

Mer fokus på resultat för den ”normala förlossningen”

Aktivt delta i att följa upp och förbättra klinikens resultat

Robson-ARG
Graviditetsregistret

Vara med och sätta målvärden

Hantera oro

Patientens
Personalens
Sin egen

Inte införa ny teknik, nya metoder utan att evidens finns för att de gör mer nytta än skada

Kritisk utvärdera, omvärdera teknik t.ex.

- CTG
- Skalp-PH
- Skalp-laktat
- STAN

Delta och hjälpa till att utveckla TEAM – arbete TEAM –träning!!

Ekonomiskt ersättningssystem som premierar normal förlossning

Vi HAR internationellt sett bra resultat, men vi kan bli ännu bättre!

En av orsakerna är samarbetet barnmorska – läkare



VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

GÖTEBORGS UNIVERSITET
SAHLGRENSKA AKADEMIN

Länkar:

Preventing the First Cesarean Delivery

Methods to promote normal labor and delivery