



FINNS REGIONALA SKILLNADER I VÅRDEN AV VULVACANCER?

*Preben Kjølhede
Professor, överläkare
Kvinnokliniken
Linköping*

Enligt FIGO 2009:

Stadium I: Tumören begränsad till vulva och/eller perineum

IA Tumörförändring med största utbredning < 2 cm, begränsad till vulva och/eller perineum och med stromainvasion < 1.0 mm*, inga körtelmetastaser

IB Tumörstorlek > 2cm eller med stromainvasion > 1.0 mm*, begränsad till vulva och/eller perineum, inga körtelmetastaser

Stadium II: Tumör oavsett storlek med utbredning till angränsande perineala vävnader (nedre 1/3 av uretra, nedre 1/3 av vagina och/eller anus), inga körtelmetastaser

Stadium III: Tumör oavsett storlek med eller utan utbredning till angränsande perineala vävnader (nedre 1/3 av uretra och/eller nedre 1/3 av vagina och/eller anus) med inguinofemorala körtelmetastaser

IIIA Högst två lymfkörtelmetastaser, varav en får vara > 5 mm

IIIB Tre eller fler lymfkörtelmetastaser oberoende av storlek eller två lymfkörtelmetastaser > 5 mm

IIIC Lymfkörtelmetastas(er) med extrakapsulär växt

Stadium IV: Tumörutbredning till andra regionala organ (övre 2/3 av uretra, övre 2/3 av vagina), eller fjärrmetastaser

IVA Tumörutbredning till övre uretra och/eller vaginal slemhinna, urinblåse- eller rektal slemhinna och/eller tumören är fixerad till bäckenskelettet och/eller fixerade eller ulcererade inguino-femorala lymfkörtelmetastaser

IVB Fjärrmetastaser inkluderande lymfkörtlar i bäckenet

*Definition av invasionsdjup: Tumörens invasionsdjup uppmäts från den epiteliala-stromala skärningspunkten av den närliggande mest ytliga dermala papillen till den djupaste invasionspunkten.

REGIONALA VÅRDPROGRAMMEN

Samstämmade betr primär kirurgi av stadium 1 & 2.

Lokal resektion/hemivulvektomi/vulvektomi med marginal >10 mm (>8 mm).

Hyfsad enighet om kirurgisk omfattning.

Primärsuturering? Sekundläkning? Plastikkirurgi?

≤ 1 mm invasionsdjup = ingen lymfkörtelutrymning

< 1 mm invasionsdjup: körtelutrymning uni- eller bilateralt (gräns : tumor 1 cm från medellinjen).

Inguinal lymfadenektomi. Oklarhet om

Ej lateralt om vena femoralis?

Hur långt ned på vena saphena magna?

Sentinel node som standard vid klinisk och bilddiagnostisk metastasfria lymfkörtlar?

Är evidensen för detta tillräcklig? GROINSS-V-II pågår fortfarande. 1001 patienter inkluderade i går!

REGIONALA VÅRDPROGRAMMEN

Samstämmade betr kirurgi/behandling vid stadium 3:

XRT/kemoterapi och ev. kirurgi.

Inguinal lymfadenektomi eller debulking av metastaser

Strålbehandling: "NSGO Guidelines for Radiotherapy".

Oklart om detta tillämpas på alla ställen.

Radio-kemoterapi?

Val av cytostatika? Cisplatin? 5-FU? BMC (Bleomycin, Metotrexat och CCNU (Lomustine)


Samstämmade betr kirurgi/behandling vid stadium 4:

Radio/kemoterapi. Individuell bedömning, ev. kirurgi

Recidiv behandling: Individuell bedömning. Kirurgi om möjlighet för radikalitet. Excenteration?


Antal vulvacancerfall i Cancerregistret

per region 2012-2013




Täckningsgrad för vulvacancer i Kvalitetsregistret

Jämfört med Cancerregistret per region 2012-2013




Antal med Avslutad primärbehandling inrapporterad

Vulvacancer 2012-2013




Andel* med Avslutad primärbehandling inrapporterad Vulvacancer 2012-2013



*Andel anges av de som har anmälningsblanketten inrapporterad


Andel* med Avslutad primärbehandling inrapporterad Vulvacancer 2012




*Andel anges av de som har anmälningsblanketten inrapporterad

Antal med Uppföljningsblankett inrapporterad

Vulvacancer 2012




Andel* med Uppföljningsblankett inrapporterad Vulvacancer 2012



*Andel anges av de som har anmälningsblanketten inrapporterad

Åldersfördelning 2012-2013

Alla diagnoser i vulvacancerregistret




Stockholm/Gotlands 2 inrapporterade fall är exkluderade fortsättningsvis


Ålder:

region	mean(age)	median(age)	p75(age)	min(age)	max(age)
Uppsala/Örebro	73.2	74.0	84.5	21.0	95.0
Sydöstra	74.7	75.0	82.0	43.0	94.0
Syd	71.4	77.0	84.0	38.0	95.0
Väst	72.0	73.0	86.0	31.0	94.0
Norr	74.3	75.0	84.0	52.0	90.0
Total	72.8	75.0	84.0	21.0	95.0

Åldersfördelning 2011-2012




Vulvacancer 2012-2013




Antal per diagnosläge


Vulvacancer 2012-2013




Figofördelning vid vulvacancer 2012-2013



Figofördelning vid vulvacancer 2012-2013



Figofördelning vid vulvacancer 2012-2013



The left side of the slide features a vertical gradient of blue stripes. Overlaid on these stripes are several circles of varying sizes, some solid blue and some semi-transparent, creating a decorative pattern.

VÄNNER!

NOG FÖR DENNA GÅNG.

MAN TACKAR.