

# Varför inducerar vi förstföderskor?

Indikation och förlossningsätt

Jag har inget  
jäv/intressekonflikter  
att deklarerera




Robson 2B



Robson 4B eller 5B


## Induktioner 2014





# Material och metod

- Inducerade förstföderskor (Robson 2B-förstföderskor, enkelbörder, fullgångna med huvudbjudning) 2014
- En gemensam instruktion användes för uttag ur Obstetrixliggaren, en person sammanställde data.
- Induktion definierades som diagnos O61 samt O75.6B N=702



# Material och metod

- Överburenhet gestationslängd 42+
- Övriga indikationer hämtades ur Obstetrix induktionsmall och/eller via journalgranskning



# Indikationsmall Obstetrix

Bedömning del 1 Åtgärd

Datum och tid  
Datum 2015-07-18 Tid :  
Graviditetslängd v+d 40 + 1

Tidigare förlossningar  
Antal tidigare förlossningar 2  
därav spontan vaginal förlossning  
därav instrumentell förlossning  
därav sectio

Indikation  
 Överburenhet  
 Preeklampsi  
 Suspekt tillväxthämning  
 Diabetes  
 Stort barn  
 Vattenavgång antal timmar  
 Förlossningsrädsla  
 Oligohydramnios  
 Instabilt fosterläge  
 Annan

Kommentar

CTG  
 Ej angivet  
 Normalt  
 Suspekt patologiskt

Ultraljud

Föregående fosterdel  
 Ej angivet  Huvud  Säte

Bishopscore  
Station Ej angivet  
Cx längd Ej angivet  
Position Ej angivet  
Konsistens Ej angivet  
Öppningsgrad Ej angivet  
Summa

Cervixlängd cm

Ordination av induktionsmetod  
 Prostaglandin  Oxytocininf.  
 Amniotomi  Cervixdilatation  
 Annan dilatation

Datum Sign


Bedömn.text Spara bedömn. Avbryt



# Resultat


17%

## Induktionsfrekvensens förstföderska







# Induktionsindikationer Robson 2B N=702




## Andelen inducerade förstföderskor där anledningen är överburenhet




## Andelen inducerade förstföderskor där anledningen är preeklampsi




## Andelen inducerade förstföderskor där anledningen är vattenavgång




## Andelen inducerade förstföderskor där anledningen är annat




## Andelen inducerade förstföderskor där anledningen är annat



# Förlossningsutfall inducerade förstföderskor N=192. Andel akuta sectio %



# Förlossningsutfall inducerade förstföderskor N=192. Andel VE %







# Sammanfattning

- 17% av förstföderskorna induceras (11,3-20,8%)
- 1/3 pga överburenhet, 1/4 pga vattenavgång, 1/6 pga preeklampsi och 1/6 pga annat
- Annat: Latensfas, hepato, äldre förstföderska/äggdonation
- Obstetrixmall: Stort barn, instabilt fosterläge. Dags för revision?
- Indikation? IVF, interkurrent sjukdom, vilka?
- Högst andel sectio i gruppen annat, 24%